

Uusi Opel Vivaro-e Van

Hinnasto 24.6.2020



UUSI VIVARO-E VAN

Kori	Malli, teho (hv) ja akkukapasiteetti (kWh)	Autoveroton hinta (€). Sis. ALV 24%	Arvioitu autovero (€)	Kokonaishinta (€)*	WLTP CO2 (g/km)	Tilavuus	Kokonaispaino	Kantavuus	Tilauskoodi
S	Comfort 136 automaatti 50	42 795	1 115,26	43 910,26	0	4.6m ³	2840	1000	08G059CQ1/XIFA
S	Comfort 136 automaatti 50	43 495	1 133,61	44 628,61	0	4.6m ³	3100	1250	08G059CQ1/XIFB
M	Comfort 136 automaatti 50	44 095	1 149,34	45 244,34	0	5.3m ³	3100	1250	08G059CQ1/XIFD
M	Comfort 136 automaatti 75	46 895	1 222,76	48 117,76	0	5.3m ³	3027	1000	08G059DQ1/XIFC
L	Comfort 136 automaatti 50	45 515	1 186,58	46 701,58	0	6.1m ³	3100	1250	08G059CQ1/XIFF
L	Comfort 136 automaatti 75	48 415	1 262,64	49 677,64	0	6.1m ³	3055	1250	08G059DQ1/XIFF

* Sisältää arvioidun autoveron

Comfort-varustetasossa vakiona mm.:

Flexcargo-läpilastaustoiminto
Kuljettajanistuimen korkeudensäätö ja kyynärnoja sekä ristiseläntuki
Ohjauspyörän syvyyden- ja korkeudensäätö
Pysäköintitutka taakse
Radio sis. Bluetooth ja USB
ESP-ajonvakautusjärjestelmä
Opel Connect ja eCall
Manuaalinen ilmastointi
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä
Sähköinen käsijarru
Vakionopeudensäädin
Sadetunnistin
Ajovaloautomaatiikka
16" metallivanteet mustalla keskiöllä
Lataus
myOpel-sovellus: Akun latausmittari ja valvonta
Ajastettu ja etäohjattava lataustoiminto
Lämmityksen ja ilmastoinnin etäohjaus
Ajoneuvolaturi (ajoneuvon integroitu latausyksikkö OBC),
1-vaiheinen (7,2 kW), Type 2-liitin (CCS)
Regeneroiva jarrujärjestelmä
Mode 3 latauskaapeli 22 kW, kaapelipituus 7m



*Arvioitu autovero on laskettu hinnastossa uuden päästömittaustavan (WLTP) mukaan kunkin mallin vakiovarusteilla. Lopullinen autovero määräytyy Tullin tekemän autoveropäätöksen mukaan. Lopullinen CO2 g/km, jonka perusteella autovero määräytyy ilmoitetaan autoyksilön vaatimuksenmukaisuustodistuksessa (COC-todistus).

Vivaro-e on sähköauto. Myynti-ilmoituksen tekniset tiedot, kuten kulutus- ja käyttöä tiedot ovat valmistajan ilmoittamia ja mitattu uudesta vastaavasta autosta. Pyydämme huomioimaan ostopäätöksessä, että auton todellinen latausaika, sähkön kulutus ja/ tai sähkökäyttöisen ajon toimintasäde saattavat erota huomattavasti valmistajan ilmoittamista arvoista. Talviolosuhteissa auton sähkömoottorin käyttö voi olla rajoitettua tai erittäin kylmällä säällä jopa mahdotonta.

Oikeudet hinnankorjauksiin pidätetään. Hinnat vapaasti tuontisatamassa sisältäen mallistoerittelyn mukaiset varusteet. Valmistaja tai maahantuojat eivät vastaa mobiililaitteiden yhteensopivuudesta auton järjestelmien kanssa.

Myynti: Opel-jälleenmyyjät
Maahantuojat: LänsiAuto Drive Oy

Uusi Opel Vivaro-e Van

Hinnasto 24.6.2020



	Autoveroton hinta	Autovero alkaen*	Kokonaishinta alkaen *	Koodi
Varustepaketit				
Appearance -Paketti: LED-päiväajovalot, etusumuvalot, korinväriset puskurit sekä ovenkahvat, etumaskissa kromitehoste. Vain yhd. Ulkoverien - White Jade (G20), Moonstone Grey (G40), Quartz Grey (G4i), Diamond Black (G70), Imperial Blue (GIB)	675	17,03	692,03	5LS
Style -Paketti: Sisältää Appearance-paketin; LED-päiväajovalot, etusumuvalot, korinväriset puskurit sekä ovenkahvat, etumaskissa kromitehoste sekä Xenon-valot ja kokovanteen peittävät kapselit	1400	35,32	1435,32	oLo
Comfort -Paketti: Automaatti-ilmastointi, avaimeton avaus- ja lukitusjärjestelmä sekä käynnistys, peruutustutkat edessä ja takana, katvealuevaroitin ja peruutuskamera 180°. Vain yht. i05/i06 & T3U	1545	38,97	1583,97	oGU
Enjoy More -Paketti: Mukautuva vakionopeudensäädin, etutörmäysvaroitin, automaattinen hätäjarrutus, ajotietokone 3.5" värinäytöllä, etusumuvalot ja 7" Infotainment-järjestelmä kosketusvärinäytöllä	1395	35,19	1430,19	B26
Safety -Paketti: Kaistavahti, liikennemerkkien tunnistus, aktiivinen vakionopeudensäädin, kuljettajan vireystilan tunnistus, automaattiset kaukovalot ja ajotietokone valkoisella näytöllä	1030	25,98	1055,98	E9A
Innovation Plus -Paketti: Safety -paketti, infotainment Navi 7" kosketusnäyttö, heijastusnäyttö, peruutustutkat edessä ja takana, katvealuevaroitin ja peruutuskamera 180°	2990	75,43	3065,43	oGX
Lisävarusteet				
3-vaiheinen ajoneuvon sisäinen laturi OBC 11kW	490	12,36	502,36	K29
Xenon-ajovalot, 25W. Vain yhd. Appearance-paketti.	545	13,75	558,75	T4F
Infotainment Navi 7 "kosketusnäyttö	765	19,30	784,30	i06
7" Infotainment-järjestelmä, kosketusvärinäyttö, Bluetooth ja USB	255	6,43	261,43	i05
Heijastusnäyttö	445	11,23	456,23	UV7
Automaatti-ilmastointi	545	13,75	558,75	CJ2
Avaimeton avaus- ja lukitusjärjestelmä sekä käynnistys	495	12,49	507,49	ATH
Taittuva vara-avain	50	1,26	51,26	KTF
Murtohälytyn: Liiketunnistimet ja murtolukitus, vain yhd. taittuva vara-avain	545	13,75	558,75	PS6
Etusumuvalot	185	4,67	189,67	T3U
Sähköisesti taittavat sivupeilit	195	4,92	199,92	D26
IntelliGrip, sis. 17" M+S-renkaat	545	13,75	558,75	H4H
Peruutustutkat edessä ja takana sekä sähköisesti taittavat sivupeilit	765	19,30	784,30	UD5
Peruutuskamera 180°. Vain yhdistettävissä 7" Infotainment tai Navi Infotainment ja peruutustutkat taakse tai eteen ja taakse.	545	13,75	558,75	UL3
Korirakentajan pistoke	165	4,16	169,16	WRF

Uusi Opel Vivaro-e Van

Hinnasto 24.6.2020



	Autoveroton hinta	Autovero alkaen*	Kokonaishinta alkaen *	Koodi
Ohjaamo ja istuimet				
Ikkunallinen väliseinä	195	4,92	199,92	AX9
Äänieristys ikkunalliseen väliseinään, mukavuusväliseinä (seinää aseteltu taaksepäin). Vain yhd. Ikkunallinen väliseinä	275	6,94	281,94	E30
Comfort etumatkustajan istuin, yhden matkustajan. Poistaa Flexcargo-varusteen	0	0,00	0,00	AQR
Tavaratila ja kuljetus				
Tummennetut takaikkunat (tummennustaso 70%), ei yhd. S-koripituuden kanssa	400	10,09	410,09	AKO
Tummennetut takaikkunat (tummennustaso 90%), ei yhd. S-koripituuden kanssa	545	13,75	558,75	A15
Liukuoven ikkuna, kiinteä, oikea puoli	200	5,05	205,05	8P5
Toisen rivin kiinteät ikkunat, vasen ja oikea, ei yhd. S-koripituuden kanssa	400	10,09	410,09	8P9
Sähkötoiminen liukuovi	1645	41,50	1686,50	DFL
Sähkötoiminen Handsfree liukuovi	2095	52,85	2147,85	DF0
Liukuovi ilman ikkunaa, vasen puoli	550	13,87	563,87	YA2
Takaluukku, ikkunallinen (sis. takalasin lämmitys ja pyyhin/pesin)	600	15,14	615,14	J1U
Pariovet, ikkunallinen, 180° (sis. takalasin lämmitys ja pyyhin/pesin)	400	10,09	410,09	J1X
	Autoveroton hinta	Autovero alkaen*	Kokonaishinta alkaen *	Koodi
Renkaat ja vanteet				
Teräsvanteet 16 x 7.0 J (musta)	100	2,52	102,52	RBK
Teräsvanteet 17 x 7.0 J (harmaa)	150	3,78	153,78	RS9
Teräsvanteet 17 x 7.0 J (musta)	200	5,05	205,05	RVE
Kevytmetallivanteet 17 x 7.0 J - hopea	600	15,14	615,14	RVF
Varapyörä	110	2,77	112,77	QQ5

Uusi Opel Vivaro-e Van

Hinnasto 24.6.2020



	Autoveroton hinta	Autovero alkaen*	Kokonaishinta alkaen *	Koodi
Ulkovärit				
Perusvärit				
Jade White - perusväri	0	0,00	0,00	G20
Flaming Red - perusväri	350	8,83	358,83	GEO
Post Red - perusväri	350	8,83	358,83	GHU
Centrica Blue - perusväri	350	8,83	358,83	GRV
Metallivärit				
Moonstone Grey - metalliväri	550	13,87	563,87	G40
Quartz Grey - metalliväri	550	13,87	563,87	G4I
Imperial Blue - metalliväri	550	13,87	563,87	GIB
Power Blue - metalliväri	550	13,87	563,87	GRP
Genet Yellow - metalliväri	550	13,87	563,87	GRR
Golden Yellow - metalliväri	550	13,87	563,87	GRU
Post Yellow - metalliväri	550	13,87	563,87	GV4
Diamond Black - metalliväri	550	13,87	563,87	G70
Verhoilut				
Curitiba Tritone, Grey -kangas / Carla, Black -osanahkaverhoilu	0	0,00	0,00	TAV0
Carla, Black -osanahkaverhoilu / kestoverhoilu	400	10,09	410,09	TAV7

Tekniset tiedot

Moottorit ja vaihteistot

Vaihteisto	Automaatti
Yhdistetty kulutus (50 kW (WLTP)) kWh	23,2 - 26,1
Yhdistetty kulutus (75 kW (WLTP)) kWh	24,4 - 27,3
Toimintasäde (km)	230 / 330
Suurin teho/vääntö (Nm/k/min) ECO	60 kW, 190 Nm
Suurin teho/vääntö (Nm/k/min) NORMAL	80 kW, 210 Nm
Suurin teho/vääntö (Nm/k/min) POWER	100 kW, 260 Nm
Kiihtyvyyys 0-100 km/h (s) 50 kW akulla	10,8 - 12,1
Kiihtyvyyys 0-100 km/h (s) 75 kW akulla	11,9 - 13,3
Huippunopeus (km/h)	130
Perävaunupaino (kg) jarrullinen	1000

Auton massat (kg)

Omamassa sis. kuljettajan (kg)	1913-2128
Sallittu kokonaismassa (kg)	2840-3100
Kantavuus (kg)	1000 / 1275

Ulkomitat (mm)

	S	Korimalli M	L
Pituus	4609	4956	5306
Korkeus (omamassalla)	1940	1950	1950
Kokonaisleveys	1920	1920	1920
Akseliväli	2925	3275	3275
Raideleveys edessä / takana		1630/1618	

Tavaratilan mitat (mm)

Tavaratilan pituus	3674-4026
Tavaratilan tilavuus (l)	5100-6600
Tavaratilan leveys	1636
Tavaratilan korkeus	1417

Akku

Akun kapasiteetti kWh	50 / 75
Akkutekniikka	Li-ion
Moduulien lkm.	18 / 27
Kennojen lkm.	216 / 324
Jännite	300-450 V
Jäähdytysjärjestelmä	Glykoolineste
Paino (kg)	383 / 534
Kantama (km)	230 / 330
Sisäinen laturi OBC-latausteho (kW)	7,4 - 11
Pikalatausteho (kW)	100

TAVARATILAN MITAT (mm)	S	M	L
Suurin tavaratilan lattian pituus (ei FlexCargo®)	2 162	2 512	2 862
Suurin tavaratilan lattian pituus (FlexCargo®)	3 324	3 674	4 024
Ttavaratilan pituus keskikorkeudella	1 835	2 185	2 535
Tavaratilan lattian leveys pyöräkoteloiden välissä	1 258	1 258	1 258
Suurin tavaratilan leveys	1 636	1 636	1 636
Tavaratilan suurin korkeus	1 397	1 397	1 397

TAVARATILAN TILAVUUS (m³)

Tavaratilan tilavuus, ei sis. FlexCargo®	4,6	5,3	6,1
Tavaratilan tilavuus, sis. FlexCargo®	5,1	5,8	6,6
Euro-lavojen määrä	2	3	3

TAKAOVIAUKON MITAT (mm)

Pienin nostokorkeus	545	544	600
Suurin nostokorkeus	626	613	633
Aukon enimmäisleveys	1 282	1 282	1 282
Takaoviaukon korkeus	1 220	1 220	1 220

LIUKUOVEN AUKON MITAT (mm)

Aukon enimmäisleveys	745	935	935
Sivuliukuoven aukon korkeus	1 238	1 241	1 241

KÄSITELY (m)

Kääntösäde renkaasta	11,3	12,4	12,4
Kääntösäde puskurista	11,8	12,9	12,9

Latausajat

Latauslaite	50 kWh akku	75 kWh akku
8A suko-pistoke	28 h	42 h
16A lataus	15 h	22 h 40
32A 1-vaiheinen	7 h 30	11 h 20
16A 3-vaiheinen (OBC 11 kW)	4 h 45	7 h
100 kW pikalataus (80% varaukseen)	32 min	48 min

Takuu 5v. /100 000 km. Paljon ajaville tarjolla on myös mahdollisuus valita kahden vuoden takuu ilman kilometrirajoitusta.

Akuston takuu 8 vuotta / 160 000 km (70% varaustasoon)

Huoltoväli: Huolto-ohjelma 2 vuotta / 40 000 km. Ensihuolto 1 vuosi / 20 000 km.

Vivaro-e on sähköauto. Myynti-ilmoituksen tekniset tiedot, kuten kulutus- ja käyttöädetiedot ovat valmistajan ilmoittamia ja mitattu uudesta vastaavasta autosta. Pyydämme huomioimaan ostopäätöksessä, että auton todellinen latausaika, sähkön kulutus ja/ tai sähkökäyttöisen ajon toimintasäde saattavat erota huomattavasti valmistajan ilmoittamista arvoista. Talviolosuhteissa auton sähkömoottorin käyttö voi olla rajoitettua tai erittäin kylmällä säällä jopa mahdotonta.