

Opel Combo-e Life

Hinnasto 21.01.2022 (Mallivuosi 2022B)



Combo-e Life			LCDV Koodi	Vaiht.	kW	hv	Autoveroton hinta	WLTP-CO2 g/km	Arvioitu autovero	Kokonaishinta*	Vapaa autoetu / kk	Käyttöetu / kk
COMFORT												
L1H1	BEV	Comfort 136 automaatti 50 kWh	1GK9AF8ESFC0A042	A	100	136	37 990	0	0,00	35 990,00	460	415
INNOVATION PLUS												
L1H1	BEV	Innovation Plus 136 automaatti 50 kWh	1GK9AF5ESFC0A042	A	100	136	39 990	0	0,00	37 990,00	490	445
Combo-e Life XL			LCDV Koodi	Vaiht.	kW	hv	Autoveroton hinta	WLTP-CO2 g/km	Arvioitu autovero	Kokonaishinta*	Vapaa autoetu / kk	Käyttöetu / kk
INNOVATION PLUS												
L2H1	BEV	Innovation Plus 136 automaatti 50 kWh	1GK9CL5ESFC0A042	A	100	136	41 590	0	0,00	39 590,00	510	465

* Täyssähkömallien kokonaishinnasta vähennetty täyssähköautojen hankintatuki 2000€

Comfort-varustetasossa vakiona mm.:

Radio, Bluetooth, AUX ja USB -liitin
Lämmitettävä ohjauspyörä, nahkaverhoilu
(Lämmitys poistuu automaattimalleissa)
Lämmitettävä tuulilasin alaosa
Etusumvalot
Peruutustutkat taakse
50kWh akku
7,4 kW ajoneuvon sisäinen laturi (OBC), 1-vaihe
Mode 3 -latauskaapeli

Innovation Plus-varustetasossa vakiona mm.:

16" kevytmetallivanne
Automaatti-ilmastointi
Taittuva etumatkustajanistu
Peruutuskamera
Sähkökäyttöinen käsijarru
Valo- ja näkyvyyspaketti
Sähköisesti taittuvat sivupeilit
Tummennetut takaikkunat



Oikeudet hinnankorjauksiin pidätetään. Hinnat vapaasti tuontisatamassa sisältäen mallistoerittelyn mukaiset varusteet. Valmistaja tai maahantuojat eivät vastaa mobiililaitteiden yhteensopivuudesta auton järjestelmien kanssa.

Combo-e Life on sähköauto. Myynti-ilmoituksen tekniset tiedot, kuten kulutus- ja käyttöä tiedot ovat valmistajan ilmoittamia ja mitattu uudesta vastaavasta autosta. Pyydämme huomioimaan ostopäätöksessä, että auton todellinen latausaika, sähkön kulutus ja/ tai sähkökäyttöisen ajon toimintasäde saattavat erota huomattavasti valmistajan ilmoittamista arvoista. Talviolosuhteissa auton sähkömoottorin käyttö voi olla rajoitettua tai erittäin kylmällä säällä jopa mahdotonta.

Myynti: Opel-jälleenmyyjät
Maahantuojat: LänsiAuto Drive Oy

Opel Combo-e Life



Hinnasto 21.01.2022 (Mallivuosi 2022B)

Lisävarustepaketit	LCDV	Huom.	Autoveroton hinta	Comfort	Innovation Plus
Valo- ja näkyvyyspaketti: Kaukovaloavustin, Sadetunnistin, automaattisesti himmentyvä taustapeili	YQ02		350	0	•
Istuin- ja säilytys-paketti: Säilytyslokero takaistuimelle, Lisätaustapeili, Takaikkunoiden aurinkosuojat	XN01		350	-	0
Valinnaisvarusteet	LCDV	Huom.	Autoveroton hinta	Comfort	Innovation Plus
3-vaiheinen ajoneuvon sisäinen laturi OBC 11kW	LZ04		690	0	0
Opel Connect - eCall sekä ohjelmitava ja etäohjattava esilämmitys sekä -jäähdytys	YR07		450	0	0
Multimediatietoviihdejärjestelmä, 8" kosketusvärinäyttö	WLO2		500	0	•
Navi 5.0 IntelliLink sis. Euroopan kartaston	WL2K		800	0	0
Peruutustutkat eteen ja taakse	UB03	Vain yhd. QK02 kanssa	350	0	0
Peruutuskamera 180 astetta	QK02		350	0	•
Edistynyt pysäköintiavustin, sivualueen katvehälytyn, peruutustutkat eteen ja taakse	UB08	Vain yhd UB03	900	-	0
Panoraamakatto	OU01	Ei yhd. AN01 kanssa	950	-	0
Heijastusnäyttö (HUD)	YB01		350	-	0
Induktiolataus älypuhelimelle (Qi-standardi)	E301		250	-	0
Latauspistoke 230V	ES11		220	0	0
Keyless Go - avaimeton avaus ja käynnistys	YD01		250	-	0
Automaatti-ilmastointi, kaksivivöhykkeinen	RE07		800	0	•
Iso keskikonsoli	CU26		300	-	0
IntelliGrip pidonhallintajärjestelmä - Teräsvanteet ja M+S renkaat 205/60R 16	UF02		250	-	0
Kevytmetallivanteet, 7.0J x 17, 205/55 R17 -renkaat	DZSG		700	-	0
Verhous ja istuimet	LCDV	Huom.	Autoveroton hinta	Comfort	Innovation Plus
Mistral - harmaa	OPOJ		0	0	0
Mistral - ruskea	OPOI	Ei yhd. AN01 kanssa	0	-	0
Istuimet 7:lle hengelle (2 kpl lisäistuin tavaratilassa)	AN01	Vain yhd. Innovation Plus tai XL-mallit sekä verhoilu OPOJ kanssa	700	-	0
Jatkoturva (FlexCare)	LCDV	Huom.	Autoveroton hinta	Comfort	Innovation Plus
Jatkoturva 1 lisävuosi (3 vuotta, 90 000km)	FC1	Tehdastakuu 2 vuotta	390	0	0
Jatkoturva 3 lisävuotta (5 vuotta, 100 000km)	FC3	Tehdastakuu 2 vuotta	790	0	0
Perusvärit	LCDV	Huom.	Autoveroton hinta	Comfort	Innovation Plus
White Jade	POWP		0	0	0
Metallivärit	LCDV	Huom.	Autoveroton hinta	Comfort	Innovation Plus
Noir Perla Black	M0TV		500	0	0
Night Blue	M0JG		500	0	0
Cool Grey	M0EU		500	0	0
Quartz Grey	M0F4		500	0	0
Moonstone Grey	M0VL		500	0	0
Copper	M0LG		500	0	0

*Tarkista varusteiden vaikutus auton WLTP-CO2 -arvoihin opel.fi tai Opel-liikkeestä.

• = Vakiovaruste 0 = Valinnaisvaruste - = Ei saatavana



Vakiovarusteet		Comfort	Innovation Plus
LCDV	Turvallisuus		
ZV78	Turvallisuuspaketti: Etutörmäysvaroitin, Kaistavahti, Kuljettajan infokeskus ja Liikennemerkkien tunnistus	•	•
IT02	Turvatyyny edessä, sivuturvatyyny ja verhoturvatyyny	•	•
-	Turvavyömuistutin kuljettajalle ja etumatkustajalle	•	•
-	Takaistuimissa on ISOFIX-kiinnitysjärjestelmä	•	•
OF01	ESP Ajonvakautusjärjestelmä, luistonesto	•	•
-	Automaattinen hätäjarrutus	•	•
LCDV	Sisäpuoli		
WL1L	Radio, Bluetooth, AUX ja USB -liitin	•	-
WL02	Multimediatietoviihdejärjestelmä, 8" kosketusvärinäyttö, 2 x USB -liitäntä, bluetooth, 4 kaiutinta	-	•
RC05	Valo- ja näkyvyyspaketti (sis. tuulilasinyrkijöiden sadetunnistin, automaattisesti himmenevä taustapeili, ajovaloautomaatika)	•	•
RE01	Ilmastointilaite	•	-
RE07	Automaatti-ilmastointi	-	•
VH39	Lämmitettävä nahkapäälysteinen ohjauspyörä (A8-vaihteiston yhteydessä ei lämmitystä ohjauspyörään sijoitettujen vaihteenvalitsimien johdosta)	•	•
HG06	Monitoimisäätimet ohjauspyörässä	•	•
ZV77	Vakionopeudensäädin	•	•
LT02+HU03	Sähkötoimiset ikkunannostimet edessä	•	-
LT03	Sähkötoimiset ikkunannostimet edessä ja takana	-	•
NA01	Lämmitettävät etuistuimet	•	•
AL04	40/60 suhteessa jaettava takaistuimen selkänoja	•	-
AC05	35/30/35 suhteessa jaettava takaistuimen selkänoja	-	•
IW02	Taittuva etumatkustajan istuin	-	•
LCDV	Ulkopuoli		
VG11	Oikeanpuoleinen liukuovi avattavalla ikkunalla	•	•
PC19	Vasemmanpuoleinen liukuovi avattavalla ikkunalla	•	•
PB02	Takaluukku kiinteällä ikkunalla	•	-
VD02	Takaluukku avattavalla ikkunalla	-	•
LW02	Tuulilasin alareunan lämmitys	•	•
VD10	Tummennetut takaikkunat	-	•
FE00	Halogen-päiväajovalot edessä	•	-
FE10	LED-päiväajovalot edessä	-	•
PR01	Etusumuvalot	•	•
RZAE	Mustat ulkopeilin kuoret	•	•
HU03	Sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät sivupeilit	•	-
HU02	Sähköisesti säädettävät, taitettavat ja lämmitettävät sivupeilit	-	•
PD22	Korinvärinen etupuskuri ja takapuskuri	•	•
ED17	Korinväriset kylkilistat	-	•
PQ02	Kattokaiheet	-	•
UB01	Peruutusutkat taakse	•	•
QK02	Peruutuskamera	-	•
LCDV	Renkaat ja vanteet		
DZJN	Teräsvanteet kapsleilla, 6,5J x 16, 205/60 R16 -renkaat	•	-
DZSD	Kevytmetallivanteet, 6.5J x 17, 205/55 R16 -renkaat	-	•
UE05	Rengaspaineiden valvontajärjestelmä	•	•
LV02	Renkaan paikkaussarja	•	•

Tekniset tiedot

Moottorit ja vaihteistot	
	sähkö (9EQ1)
Vaihteisto	A
Polttoaine	sähkö
Teho (kW/hv)	75/102
Kulutus yhdistetty	20,0 - 20,3 (Wh/km)
WLTP-CO2-päästöt yhdistetty (g/km)	154-155
Suurin vääntö (Nm)	260 / 300
Kiihtyvyys 0-100 km/h (s)	11,2
Huippunopeus (km/h)	130
Auton massat (kg)	
Omamassa	1765 / 1841
Sallittu kokonaismassa	2308 / 2320
Jarruton perävaunumassa	750
Jarrullinen perävaunumassa	750
Takuu	2v ilman km-rajaa

Ulkomitat (mm)	L1	L2
Pituus	4400	4750
Korkeus	1800	1812
Leveys	1848	1848
Akseliväli	2780	2970
Tavaratilan tilavuus (l) 5-paikkaisena	597	850

Tilapäislataus, Suko (Mode 2)	Julkinen/kotilataus-asema (Mode 3)	Pikalatausasema (CCS)
		
n. 28 h = 100% lataus	n. 5 h = 100% lataus	n. 1 h = 100% lataus
n. 12 km = toimintamatka ladattaessa 1h	n. 73 km = toimintamatka ladattaessa 1h	n. 330 km = toimintamatka ladattaessa 1h
n. 8 h 30 min = 100km toimintamatkaa	n. 1 h 30 min = 100km toimintamatkaa	n. 20 min = 100km toimintamatkaa

Combo-e Life on sähköauto. Myynti-ilmoituksen tekniset tiedot, kuten kulutus- ja käytösädetiedot ovat valmistajan ilmoittamia ja mitattu uudesta vastaavasta autosta. Pyydämme huomioimaan ostopäätöksessä, että auton todellinen latausaika, sähkön kulutus ja/ tai sähkökäyttöisen ajon toimintasäde saattavat erota huomattavasti valmistajan ilmoittamista arvoista. Talviolosuhteissa auton sähkömoottorin käyttö voi olla rajoitettua tai erittäin kylmällä säällä jopa mahdotonta.

Latausajat arvioita. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Sähköautojen pikalatausta tasavirralla (DC) huipputeho on tyypillisesti saavutettavissa vain tietyissä olosuhteissa tietyllä akun varaustasolla. Lisäksi latausnopeuteen vaikuttavat muun muassa käytetty laturi, akuston lämpötila, akuston varauste ja peräkkäisten latausten määrä. Auton oman vaihtovirtalaturin (AC) rajoitteita latauksessa käytettävän latausaseman, kiinteistön sähköliittymän tai akuston ja ulkolämpötilan vuoksi.